

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ 34250041000119252769 от 08.09.2025 г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен документ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области  
**(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)**

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 30 » сентября 2025 г., 10 ч 00 мин.  
(дата и время составления акта)

400005, г. Волгоград, пр.им.В.И. Ленина, 50Б  
(место составления акта)

### **Акт обязательного профилактического визита**

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании: ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

(структурная единица Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае проведения обязательного профилактического визита на основании поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – номер и дата такого поручения)

2. Обязательный профилактический визит в рамках: Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Обязательный профилактический визит проведен:

Петрухиной Татьяной Юрьевной — главным специалистом -экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков.

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченных на проведение обязательного профилактического визита)



4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены:

специалисты:

Ремизов С.С. - врач по общей гигиене ООН ГТ и РБ

Годовалова Е.А — врач ОНГДиП Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестаты аккредитации от 26.10.2016г. № RA.RU.710056, от 18.09.2015г. № RA.RU.21BO03 выданы Федеральной службой по аккредитации

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.

(объект контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

6. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 400127, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ. АСЛАНОВА, Д.39

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит)

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 91 КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА" (МОУ СШ № 91), ОГРН: 1023402637081, Дата присвоения ОГРН: 01.11.2002, ИНН: 3442038221, КПП: 344201001, ДИРЕКТОР: Горшкова Татьяна Викторовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 18 » сентября 2025 г., 14 ч 10 мин.

по « 30 » сентября 2025 г., 10 ч 00 мин.

(дата и время фактического начала обязательного профилактического визита, а также дата и время фактического окончания обязательного профилактического визита)

проведение обязательного профилактического визита приостанавливалось в связи с

с « -- » ----- Г., ---- ч --- мин.

по « -- » ----- Г., ---- ч ---- мин.

(основание для приостановления обязательного профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения обязательного профилактического визита (в случае приостановления))



9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) Инструментальное обследование.
- 2) Осмотр.
- 3) Истребование документов.
- 4) Испытание.

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

- 1) Осмотр  
в следующие сроки:

с « 26 » сентября 2025 г., 14 ч 00 мин.

по « 26 » сентября 2025 г., 15 ч 40 мин.

по месту: 400127, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ. АСЛАНОВА,  
Д.39

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 26.09.2025г.

#### 2) Истребование документов

с « 26 » сентября 2025 г., 14 ч 00 мин.

по « 26 » сентября 2025 г., 15 ч 40 мин.

по месту: 400127, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ. АСЛАНОВА,  
Д.39

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: требование документов от 26.09.2025г.

#### 3) Инструментальное обследование

в следующие сроки:

с « 18 » сентября 2025 г., 14 ч 10 мин.

по « 18 » сентября 2025 г., 14 ч 50 мин.

по месту: 400127, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ. АСЛАНОВА,  
Д.39

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

по результатам которого составлен: протокол проведения измерений физических факторов от 18.09.2025 г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

#### 4) Испытание

в следующие сроки:

с « 23 » сентября 2025 г., -- ч -- мин.

по « 23 » сентября 2025 г., -- ч -- мин.

по месту: 400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол гигиенической оценки температуры горячих блюд № 272 от 23.09.2025 г., протокол гигиенической оценки параметров ЭМП № 2528 от 23.09.2025 г.



(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении обязательного профилактического визита заполнены следующие проверочные листы: не применимо

(заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, или информация о том, что проверочные листы не использовались)

11. По результатам обязательного профилактического визита установлено:

Здание общеобразовательного учреждения МОУ СШ № 91 размещено по адресу: 400127, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ. АСЛАНОВА, Д.39, в типовом здании школы, рассчитано на 566 обучающихся, фактически обучается на момент проведения профилактического визита - 473 человека в 1 смену, 93 человека во вторую смену. Хозяйствующий субъект имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 34.12.01.000.М.000397.04.19 от 08.04.2019 г.

В учреждении разработана программа производственного контроля по выполнению санитарно – противоэпидемических мероприятий. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов осуществляется.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. На территории учреждения расположена контейнерная площадка, которая огорожена и имеет твердое покрытие. На площадке установлен контейнер с закрывающейся крышкой. Вывоз мусора по договору с ООО «ЭкоЦентр» № 3401/01705 от 09.01.2025 г. Договоры на проведение дератизации и дезинсекции заключены с ИП Парецкий А.С. № 7 от 21.01.2025 г.

Здание четырехэтажное, в нем располагаются : кабинеты начальных классов, предметные кабинеты, буфет и обеденный зал, туалеты, спортивный зал, гардеробная, медицинский блок, методические кабинеты.

Гардеробы размещены в цокольном этаже, оснащены вешалками, скамейками.

Имеются учебные кабинеты начальных классов и предметные.

В учебных кабинетах установлены столы и стулья согласно количеству детей. Столы установлены с учетом бокового левостороннего освещения рабочего места.

Внутренняя отделка учебных помещений устойчива к проведению влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Спортивный зал расположен на 4 этаже здания. Окна спортивного зала оснащены решетками. При спортзале имеются раздевалные для мальчиков и девочек, комната для спортивного инвентаря.

Санитарные узлы расположены на 1 и 2 этажах. В здании оборудовано 5 санузлов. Сантехнические приборы имеются, туалетные кабины установлены, сидения на унитазах имеются. Холодная и горячая вода поступает во все санузлы.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, и хранится в недоступном для детей месте, а именно в помещении для приготовления дезинфекционных растворов. Учебные помещения проветриваются по графикам. Проведено обследование технического состояния системы вентиляции по договору с ИП Даниленко А.А. № РР19/03/22 от 01.04.22 г. , акт периодической проверки и очистки вентиляционных каналов от 01.04.2022 г.

Все учебные помещения имеют искусственное и естественное освещение. Стекла в оконных рамах цельные, без повреждений. Здание имеет водоснабжение холодное -централизованное, горячее- водонагреватели, канализация- централизованная.

В учебных помещениях искусственное освещение представлено потолочными светильниками.

Покрытие столов и стульев устойчиво к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.



Дезинфицирующие средства приготавливаются и хранятся в помещении недоступном для детей. Имеется холодное и горячее водоснабжение, водоотведение.

Питьевой режим организован посредством бутилированной воды (кулеры), установленной в классах, кипяченой воды на пищеблоке. Сертификаты подтверждающие качество и безопасность промышленной воды представлены.

Питание для обучающихся организовано на пищеблоке в соответствии с контрактом № 63/91 от 26.08.2025 г. с ООО «Виво маркет». В учреждении разработано и утверждено примерное 12-дневное меню для 7-11 лет, 12-18 лет.

Тип пищеблока : буфет- раздаток. Оборудован 20 обеденными столами, на 80 посадочных мест.

Для мытья рук обучающихся имеются перед обеденным залом четыре умывальных раковины , имеется мыло для мытья рук, бумажные полотенца.

В доступном для детей и родителей месте имеются информационные стенды.

В школе обучается 613 учащихся, в начальных классах (1-4 класс) - 218 человек.

Всего обучающихся 1-4 классов - 218, из них в 1 смену обучается 125 человек, во 2 смену 93 человека. Горячие завтраки получают 125 человек, горячие обеды- 93.

Обучающиеся 1-4 классов, которым требуется специальное или лечебное питание - нет

Официально отказавшиеся от получения бесплатного питания — нет.

Прием пищи учащимися в столовой осуществляется на трех переменах в соответствии с графиком. Продолжительность перемены для питания детей составляет 20 минут.

Расписание занятий составлено с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности и шкалой трудности учебных предметов.

Медицинское обслуживание осуществляется по договору с ГУЗ «Детская поликлиника № 1».

На момент проведения профилактического визита работает 50 сотрудников ,( 3 сотрудника находятся в отпуске по уходу за ребенком),представлено личных медицинских книжек - 47. Проведен выборочный осмотр медицинских книжек.

(выводы по результатам проведения обязательного профилактического визита:

ст. 11,17, 22, 28, 29, 32, 34, 35, 36 Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; п.3.10, п. 5.2, п.8.1.2., п.8.1.3, п.8.1.4, п.8.1.7, п.8.2.1-8.2.3, п. 8.4.2-8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 27.10.2020г.,табл.3.1-3.18,5.34,6.1-6.20 Главы VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28.01.2021г., п.58, п. 62, п.64, п.74, п.75,п.88, п.98, п. 99, п. 101, п.108-117, п.810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» от 28.01.2021г., Пункты: 1.3 - 1.10, 1.12; Подпункты: 2.1.1 – 2.1.3 Пункта: 2.1; Подпункты: 2.2.1 - 2.2.6 Пункта: 2.2; Пункт: 2.3; Подпункт: 2.3.2 Пункта: 2.3; Подпункты: 2.4.1 – 2.4.14 ( за исключением п. 2.4.3) Пункта: 2.4; Подпункты: 2.5.1 – 2.5.3 Пункта: 2.5; Подпункты: 2.6.1 – 2.6.6 Пункта: 2.6; Подпункты: 2.7.1 – 2.7.5 Пункта: 2.7; Подпункты: 2.8.1 – 2.8.10 Пункта: 2.8; Подпункты: 2.9.1 – 2.9.7 Пункта: 2.9; Подпункты: 2.10.1 – 2.10.4 Пункта: 2.10; Подпункты: 2.11.1 – 2.11.9 Пункта: 2.11; Подпункты: 3.4.1 – 3.4.19 Пункта: 3.4; Подпункты: 3.5.1 – 3.5.15 Пункта: 3.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- в кабинетах начальных классов № 12,13 на партах отсутствует цветовая маркировка в соответствии с ростовой группой, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - **устранено в ходе профилактического визита.**

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;



3) сведения о факте устранения нарушений, указанных выше, если нарушения устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 26.09.2025г.
- 2) Протокол проведения измерений физических факторов от 18.09.2025 г.
- 3) Протокол гигиенической оценки температуры горячих блюд № 272 от 23.09.2025 г.
- 4) Протокол гигиенической оценки параметров ЭМП № 2528 от 23.09.2025 г.

(протоколы и иные документы (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также иные документы, прилагаемые к акту обязательного профилактического визита)

Главный специалист -эксперт отдела надзора по

гигиене детей и подростков Петрухина Т.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора  
(руководителя группы инспекторов), проводившего  
обязательный профилактический визит



(подпись)

Петрухина Татьяна Юрьевна — главный специалист- эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков, 24-36-53 petrukhina\_ty@rpn34.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, подготовившего акт обязательного профилактического визита, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом обязательного профилактического визита (**дата и время ознакомления**)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг

school91@volgadmin.ru